

Tűz-, munka- és környezetvédelmi tájékoztató

ELI-HU Nonprofit Kft.

Lézer- és Sugárvédelmi Csoport

safety@eli-alps.hu

1. Az ELI-ALPS Tűz-, munka- és környezetvédelmi tájékoztatójának (továbbiakban Tájékoztató) célja

A Tájékoztatóban foglalt utasítások célja annak biztosítása, hogy az ELI-HU Nonprofit Kft. (továbbiakban Megrendelő) területén szolgáltatást nyújtó vállalkozások tűz-, munka- és környezetvédelmi szabályait megismerjék és tevékenységük során azokat betartsák.

2. A Tájékoztatóban foglalt utasítások hatálya

A Tájékoztatóban foglalt utasítások személyi hatálya kiterjed a Megrendelő területén tartózkodó valamennyi természetes személyre és a Megrendelő területén tevékenységet végző jogi személyre, valamint a vállalkozások alkalmazottjaira (továbbiakban Vállalkozó).

A Tájékoztató területi hatálya kiterjed a Megrendelő 6728 Szeged, Budapesti út 5. szám alatt található telephelyére.

A Tájékoztatóban foglalt utasítások időbeni hatálya kiadástól visszavonásig vagy új Tájékoztató kiadásáig terjed ki.

3. Az oktatások rendje

A Vállalkozónak a munka megkezdése előtt meg kell neveznie a szerződésben a munka irányításával megbízott felelős vezetőt (egy munkavállaló esetén a munkát végző személyt).

A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó megkapja a szerződése mellékleteként a Megrendelő létesítményében érvényes tűz-, munka- és környezetvédelmi szabályokat és utasításokat ismertető jelen Tájékoztatót. A Vállalkozó által elvégzendő tevékenységekre vonatkozó tűz-, munka- és környezetvédelmi tárgyú oktatási anyag ismertetése és dokumentálása a Vállalkozó feladata.

Az oktatási anyagnak tartalmaznia kell a veszélyforrásokat és az esetlegesen bekövetkezett tüzeset, baleset, vagy környezetvédelmi szennyeződés során a Vállalkozóra háruló feladatokat és a tőle elvárható viselkedési normákat.

4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

4.1 Munkavédelmi szabályok

- 4.1.1 A Vállalkozónak a tevékenység megkezdése előtt a Megrendelő részére be kell mutatnia a hatályos munkavédelmi jogszabályok alapján elkészített és érvényes kockázatértékelést a végzett tevékenységre és az ebben közreműködő munkavállalókra vonatkozólag. Ennek bemutatása és Megrendelő általi elfogadása nélkül a tevékenység nem kezdhető meg.
- 4.1.2 A Vállalkozó munkavállalói csak munkára képes állapotban, a biztonságos munkavégzéshez szükséges készséggel, jártassággal, szükséges szakmai ismeretek, szakképzettség és orvosi alkalmassági igazolás birtokában végezhetnek munkát.
- 4.1.3 A Vállalkozó munkavégzése nem veszélyeztetheti a Megrendelő munkavállalóinak és látogatóinak vagy egyéb az érdekükben munkát végzőknek, a munkavégzés környezetében tartózkodó személyeknek az egészségét és biztonságát, testi épségét és anyagi javait. Ha a tevékenység veszélyes, a Vállalkozónak kötelessége megtennie a szükséges intézkedéseket a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés érdekében.
- 4.1.4 A munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket a Vállalkozó köteles biztosítani munkavállalói részére az elvégzendő tevékenység teljes időtartamára. A fent nevezett eszközök biztonságos állapotát és az azt alátámasztó dokumentációt a Vállalkozónak kell biztosítani.
- 4.1.5 A Vállalkozónak a munkavállalói számára a védőeszközöket egyéni védőeszköz juttatási rendje alapján, átadás-átvételi dokumentációval igazoltan kell biztosítani rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban és higiéniai feltételekkel. A Vállalkozónak munkavállalóit köteleznie kell az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatára. A Vállalkozó az egyéni védőeszközök és védőfelszerelések átadását igazoló dokumentáció meglétéről írásban kell nyilatkozzon és Megrendelő felé. A nyilatkozat elfogadása nélkül a tevékenység nem kezdhető meg.
- 4.1.6 Amennyiben emelő- és/vagy anyagmozgató gép igénybevétele szükséges a Vállalkozó tevékenységéhez, ez esetben a Megrendelő tulajdonát képező gépet – kizárólag a Megrendelő **tudtával és beleegyezésével** - a feladattal Vállalkozó írásban megbízott azon munkavállalói is kezelhetik, akik rendelkeznek a gép kezeléséhez szükséges jogosítványokkal, szükség esetén hatósági engedélyekkel.
- 4.1.7 Anyagmozgatásra, személyi közlekedésre csak a kijelölt közlekedési útvonalak használhatók az előírt közlekedési szabályok betartásával.

- 4.1.8 A Vállalkozó köteles a munkaterületekre vonatkozó veszélyre figyelmeztető és tiltó jelzések tudomásulvételére, illetve az intelmek betartására. A Vállalkozó munkavállalói csak a *1. sz. mellékletben* található térképen bejelölt területen haladhatnak keresztül, illetve a kijelölt területekhez legközelebb eső étkező, dohányzó, kézmosó és illemhelyen, a kijelölt tisztálkodási-átöltözési helyen, az elsősegélynyújtóhelyen és a parkolóban tartózkodhatnak.
- 4.1.9 A Vállalkozónak engedélyhez kötött tevékenységek esetén a tevékenység megkezdése előtt előzetesen legalább egy héttel a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania a tevékenység elvégzésére jogosító iratokat (pl. hatósági engedély, tűzvédelmi szakvizsga). Ezen dokumentáció bemutatása és Megrendelő általi elfogadása nélkül a tevékenység nem kezdhető meg.
- 4.1.10 Vállalkozónak a munkavégzési engedélyt a Megrendelő adott területért felelős, e jogkörrel felruházott vezetőjétől kell kérnie. A munkavégzési engedélyt, illetve a tevékenység kockázatától függő egyéb kiegészítő engedélyt (pl. beszállási, alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységi engedély, stb) a Megrendelő adott területért felelős vezetője írja alá, miután megnevezte az adott területre vonatkozó speciális munkavégzési feltételeket.
A munkavégzési engedély bemutatása és Megrendelő általi elfogadása nélkül a tevékenység nem kezdhető meg.
- 4.1.11 A Vállalkozó munkavállalói munkavégzéshez szükséges energiát csak a Megrendelő által meghatározott helyről vételezhetnek. Amennyiben az energiavezeték csak közlekedési vagy szállítási útvonalon keresztül vihető, úgy Vállalkozónak biztosítani kell az energiatovábbítás mechanikai védelmét.
- 4.1.12 A Vállalkozó munkavállalóit a Megrendelő tűz- munka- és környezetvédelemért felelős munkatársai és munkavédelmi megbízottja, valamint a biztonsági szolgálat felelős vezetője ellenőrizheti a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés érdekében. A Megrendelő felelős megbízottja a Vállalkozó munkavállalóit alkoholszondás ellenőrzés alá is vonhatja.
- 4.1.13 A Megrendelő munkavédelmi munkatársa jogosult és köteles a tevékenységet felfüggeszteni, amennyiben a munkavégzés folyamán súlyos szabálytalanságot tapasztal.
- 4.1.14 A Vállalkozónak Megrendelő felé Nyilatkozatban kell igazolnia, hogy az elvégzett munka során a mindenkor érvényben lévő tűz- és munkavédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásokat, továbbá a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja, illetve dolgozóival betartatja és rendelkezik a jogszabályok által előírt dokumentumokkal (különösen a szakképzettség, kockázatértékelés, munkát végző személyek és azok jogviszonyának, a munka-és védőeszközök tekintetében).
- 4.1.15 A Vállalkozónak helyszíni ellenőrzések miatt a Megrendelő rendelkezésére kell tudni bocsátani a munkavégzés során a tevékenység elvégzéséhez megfelelő szakképzettségeket, képesítést igazoló dokumentumok másolatát.

4.2 Környezetvédelmi szabályok

- 4.2.1 Megrendelő területén Vállalkozó csak úgy végezhet munkát, hogy az nem járhat a környezetvédelmi vonatkozású jogszabályokban meghatározott tilalmak megszegésével.
- 4.2.2 A Vállalkozónak Megrendelő területén minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen.
- 4.2.3 A Vállalkozónak Megrendelő területén minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, valamint biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 4.2.4 Vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkezett, szelektíven gyűjtött hulladékát az arra kijelölt helyen, a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjteni.
- 4.2.5 A Vállalkozó munkavégzése során keletkezett hulladékok (veszélyes és nem veszélyes) elszállításáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
- 4.2.6 Megrendelő területén olyan technológia, gépjármű üzemeltethető csak, amely nem okoz káros légszennyezést.
- 4.2.7 Tilos a Megrendelő területén a csapadékvíz elvezető csatornába szennyező, veszélyes, illetve mérgező anyagokat, szennyvizet bevezetni.
- 4.2.8 Vállalkozónak a munkakezdést megelőzően tájékoztatni kell Megrendelőt, amennyiben szennyvizet eredményező technológiáját kíván alkalmazni a területen.
- 4.2.9 Vállalkozónak úgy kell szervezni Megrendelő területén a munkát, hogy az a zaj- és rezgésvédelmi jogszabályokban foglaltakat ne sértse.

4.3 Tűzvédelmi szabályok

- 4.3.1 A Megrendelő Tűzvédelmi Szabályzatának személyi hatálya kiterjed az ELI-HU Nonprofit Kft., vagyis a Megrendelő területén tartózkodó valamennyi természetes személyre és a Megrendelő területén tevékenységet végző jogi személyre, valamint vállalkozások alkalmazottjaira.
- 4.3.2 Amennyiben a Megrendelő területén tartósan működő Vállalkozó külön területi Tűzvédelmi Szabályzatot készít, annak meg kell felelnie a Megrendelő által készített szabályzatban foglaltaknak, de ki is egészíthetik azt (pl. szükségesnek tartott szigorításokkal, helyi pontosításokkal).
- 4.3.3 A Vállalkozó köteles a munkaterületen az érvényes jogszabályokban és a Megrendelő Tűzvédelmi Szabályzatában, valamint az általa esetlegesen készített területi Tűzvédelmi Szabályzatban megfogalmazott tűzvédelmi szabályokat betartani.
- 4.3.4 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- 4.3.5 A kijelölt dohányzóhelyek e tájékoztató 1. sz. mellékletében kerültek megjelölésre. A kijelölt dohányzóhelyek kivételével a Megrendelő létesítményének egész területén Tilos a dohányzás!
- 4.3.6 Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez a - Megrendelőnél rendszeresített - írásos engedélyt a Vállalkozónak kell kiállítania, és azt a Megrendelő felelős megbízottjával a helyi sajátosságoknak megfelelő előírásokkal kiegészíteni és aláírtnia.
- 4.3.7 Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad csak végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- 4.3.8 A Megrendelő tűzvédelmi munkatársa jogosult és köteles az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet felfüggeszteni, amennyiben a munkavégzés folyamán bármilyen szabálytalanságot tapasztal.
- 4.3.9 Amennyiben a Vállalkozó munkavégzése folyamán füstöt vagy tüzet észlel, köteles azt jelezni a következő módon:
- a munkaterületén lévő kézi tűzjelzésadó benyomásával,
 - hangos figyelemfelkeltő kiabálással, amennyiben nem talál a közelében tűzjelzésadót,
 - más, a közelben tartózkodó személy felkérésével a jelzés leadására (pl. munkát felügyelő helyi szakember).



4.3.10 Vállalkozó teendői tűz esetén

- Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során tüzet, füstöt okozott vagy tapasztal, köteles a közelében lévő **kézi tűzjelző** megnyomásával jelezni azt és az illetékes területi vezetőnek, a munkát elrendelő személynek jelezni.
- Amennyiben az okozott vagy tapasztalt tűz olyan mértékű, hogy a Vállalkozó testi épségének veszélyeztetése nélkül a közelében lévő és megjelölt **kézi tűzoltó készülék** segítségével megakadályozhatja vagy elolthatja a tüzet, akkor a Vállalkozó haladéktalanul kezdje meg az oltást!
- Tűzjelzés (vagy egyéb havária) esetén a Vállalkozó köteles a kijelölt menekülési útvonalon a legrövidebb időn belül elhagyni a számára kijelölt munkaterületet.



4.3.11 Menekülési útvonalak

A épület (tűzzakasz)

Vakpince

- a beszállásos munkavégzést biztosító személy rádió jelzésére feljön a földszintre és a kijelölt menekülési útvonalon keresztül elhagyja az épületet a kijelölt kijáratokon keresztül.

Földszint

- közvetlenül a szabadba a megjelölt kijáratok ajtókon keresztül

Emelet – látogatói szint

- lépcsőn lefelé a földszintre, és onnan a legrövidebb úton a földszinten keresztül a szabadba, a kijelölt gyülekezési pontokra;
- lehetőség van más védett tűzzakaszba menekülni a nyaktagon keresztül a B és C épület (tűzzakasz) felé, majd onnan – ha szükséges - a füstmentes lépcsőházon keresztül a szabadba.

Gépészeti szint

- a B épület (tűzzakaszába) gépészeti terébe lehet menekülni a tűzjelzés hallatán a megjelölt menekülési útvonalak és biztonsági fények segítségével, majd onnan - ha szükséges - a füstmentes lépcsőházon és a megjelölt kijáratokon keresztül lehet távozni az épületből a kijelölt gyülekezési pontra.

Daruszint

- a daruszint biztonságos elhagyása hágcsókon történik a gépészeti szintre, majd a gépészeti szintről az előzőekben leírt módon hagyhatja el az épületet.

B épület (tűzszakasz)

Földszint

- menekülés egy másik biztonságos tűzszakaszba (A épületbe) a nyaktagon keresztül,
- menekülés közvetlenül a szabadba a földszinti megjelölt kijáratokon keresztül.

Emeletek

- menekülés a füstmentes túlnyomásos lépcsőházon keresztül a földszintre, és onnan a kijelölt kijáratokon keresztül a szabadba, majd a megjelölt gyülekezési pontokra;
- menekülés a C épület tűzszakaszába.

Figyelem!

TŰZ ESETÉN A LIFTEKET A TŰZJELZŐ A FÖLDSZINTRE VEZÉRLI, MAJD NYITOTT AJTÓKKAL OTT MEGÁLLÍJTJA.



C épület (tűzszakasz)

Földszint

- Menekülés a kijelölt útvonalakon keresztül az elektromosan működő ajtókon át a kijelölt gyülekezési pontokra.

Figyelem! Menekülés más tűzszakaszba (B épület) a tűzszakasz határán lévő tűzgátló függöny miatt nem lehetséges.

Emeletek

- Menekülés a füstmentes, túlnyomásos lépcsőházon keresztül le a földszintre, és a földszinti kijáratokon keresztül a szabadba, majd a gyülekezési pontokra;
- menekülés más biztonságos tűzszakaszba (B épület);
- menekülés a 2. és 3. emeleten a mozgássérültek számára kialakított VÉDETT TEREKBE.

D épület (tűzszakasz)

Földszint

- Menekülés a kijelölt kijáratokon keresztül a szabadba és onnan a kijelölt gyülekezési pontokra.

Emelet

- Menekülés a lépcsőházakon keresztül a földszintre és a kijelölt kijáratokon keresztül a szabadba.

1. sz. melléklet

AZ ELI-ALPS MUNKAVÉGZÉSI TERÜLETI HATÁRAI, DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYEK ÉS GYÜLEKEZÉSI PONTOK

Jelmagyarázat



Dohányzásra kijelölt helyek



Gyülekezési pontok



2. sz. melléklet

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ HELYEK

Jelmagyarázat



automata defibrillátor



elsősegélynyújtó hely





hordágy




orvosi szoba


B épület: 1. emelet




C épület




Földszint




1. emelet



D épület



Földszint



MUNKABALESETI TEENDŐK

Amennyiben a Vállalkozó munkatevékenysége során személyi sérülés, kvázi baleset vagy a Megrendelő tulajdonát képező tételben anyagi kár következik be, akkor azt a Vállalkozó azonnal jelezni köteles a Megrendelő felé.

Anyagi kár esetén, a munkatevékenységet a Vállalkozó a munka irányításával megbízott vezetőjének azonnal le kell állítania. A károkozás körülményeiről vizsgálatot kell indítani és jegyzőkönyvben kell rögzíteni a kár tényét és bekövetkezésének körülményeit a Megrendelő és a Vállalkozó ebben illetékes szakembereinek bevonásával.

A helyszíni ellátást igénylő személyi sérülések esetén az elsősegélynyújtó helyeken (2. sz. melléklet) található az elsősegélyfelszerelés, illetve az elsősegélynyújtásra kiképzett személyek telefonos elérhetősége. Amennyiben a sérülés súlyossága szükségessé teszi, haladéktalanul értesíteni kell a **mentőket a 104-es telefonszámon vagy a központi segélyhívó 112-es telefonszámán. Súlyos baleset esetén a Megrendelő értesíti a rendőrséget és a területileg illetékes munkavédelmi hatóságot is.**

A Vállalkozó munkavállalóját érő személyi sérülés esetén a többször módosított 1993. évi XCIII. törvény (továbbá: munkavédelmi törvény) és annak többször módosított végrehajtási rendelete alapján köteles a Vállalkozó eljárni. A baleset körülményeiről a Megrendelő is vizsgálatot indít. A vizsgálat eredménye jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

A kvázi baleset tényét a Vállalkozó munkairányításért felelős vezetője köteles azonnal közölni a Megrendelő adott munkaterületért felelős vezetőjével. Ennek körülményeit a Megrendelő írásban rögzíti. A kvázi baleset körülményei alapján a további védőintézkedések megtétele a Megrendelő és a Vállalkozó közös feladata, a körülményektől függően.

Szeged, 2017. augusztus 23.